



Paint

vitex.gr

**Προϊοντικός Οδηγός
2026**



Η Vitex A.E. κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών χημικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής και με πέντε σύγχρονες μονάδες παραγωγής, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα, εξωτερική θερμομόνωση, κονιάματα και ασφαλτικά στεγανωτικά προϊόντα. Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως.



ECO - EPD Περιβαλλοντική Δήλωση για όλο τον κύκλο ζωής του χρώματος

Το ECO-EPD (Environmental Product Declaration) είναι το περιβαλλοντικό προφίλ των προϊόντων έπειτα από αξιολόγηση αναφορικά με την περιβαλλοντική τους επίδοση. Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα EN 15804 & ISO 14025 και μετρώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπομπές σε ατμόσφαιρα / ύδατα / έδαφος, κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών το EPD προσφέρει πλήρεις και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων.

7 Εσωτερικοί Τοίχοι

Πλαστικά Χρώματα

13 Εξωτερικοί Τοίχοι

Ακρυλικά Χρώματα

Τσιμεντοχρώματα

Έτοιμοι Σοβάδες

23 Σύστημα Στεγάνωσης Ταρτσών

29 Μεταλλικές Επιφάνειες

Ντουκοχρώματα

35 Ξύλινες Επιφάνειες

Ριπολίνες

Βερνίκια

41 Προετοιμασία Επιφανειών

Αστάρια

51 Δομικές Εφαρμογές

Στόκοι

Σιλικόνες

Χαλαζιακό Αστάρι

57 Ειδικές Εφαρμογές

Επεξήγηση συμβόλων



Ποσοστό αραίωσης με νερό



Ποσοστό αραίωσης με διαλύτη



Απόδοση χρώματος



Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος



Εφαρμογή με πινέλο



Εφαρμογή με ρολό



Εφαρμογή με πιστόλι



Εφαρμογή με σπάτουλα



Εφαρμογή με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα



METEO
WORKS



VAIRO
Healthcare
Technology



ECO - EPD



Πολύ χαμηλές
εκπομπές VOC
στον εσωτερικό
αέρα



Μικροβιακά
ελεγμένο
χρώμα



Οικολογικό
χρώμα



Υποαλλεργικό
χρώμα
πιστοποιημένο
απο το
British Allergy
Foundation



Χρώμα με
ασυναγωνίση
ευκολία
καθαρισμού και
αντοχή στην
πλυσιμότητα

Vitex with VAIRO		✓	✓	✓				✓
Vitex Care Eggshell			✓	✓			✓	✓
Vitex Care			✓	✓			✓	✓
Vitex Classic			✓	✓				
Vitex Eco			✓	✓		✓		
Vitex Kitchen & Bath								
Vito Eco						✓		
Granikot Refresh	✓		✓					
Acrylan MAX	✓		✓					
Acrylan			✓					
Acrylan Elastic								
Acrylan Silicon								
Vito Ακρυλικό								
HyRoof Hybrid PU								
Vitacryl								
Vito Μονωτικό Ταρτσών								
Acrylan Unco Eco				✓		✓		
Grip 360 Primer				✓				
Blanco Eco						✓		
Aquavit Eco			✓	✓	✓	✓		
Velatura Eco Νερού				✓		✓		
Platinum PU								
Diaxy Plus Νερού								
Diaxy Plus Διαλύτου								
Lussolac Νερού								
Lussolac Διαλύτου								
Decking Oil								
Marelac Νερού								
Marelac Διαλύτου								
Wooden Floor Varnish								
Granikot Fire Resistant								



Κλάση
αντίδρασης
στη φωτιά
A2

Σύστημα Βενταλιών και Χρωματολογιών

Η εξειδικευμένη διεύθυνση χρωματομετρίας και η Chief Colorist της Vitex συνεργάζονται με Διεθνείς Οργανισμούς όπως ο Color Guild και ο NCS, παρακολουθώντας και προβλέποντας τις διεθνείς τάσεις. Οι βεντάλιες και τα χρωματολόγια μας κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Πιστότητα και ακρίβεια στη δημιουργία και επαναληψιμότητα των αποχρώσεων, μέσω του μοναδικού στην Ελλάδα Συστήματος Χρωματισμού Vitex, με 24 χρωστικές.



Vitex Global Collection

Εμπνευσμένη από τις σύγχρονες διεθνείς διακοσμητικές τάσεις, σε στρατηγική συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Color Guild.



Vitex Global Exterior

Οι 160 πιο δημοφιλείς αποχρώσεις εξωτερικών χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς, ενισχυμένες με ειδικές χρωστικές για εξωτερική χρήση HD-High Durability.



Vitex NCS Collection

Σε συνεργασία με τον Σουηδικό Οργανισμό NCS.



Vitex Colorfull Collection

Εμπνευσμένο από τη χώρα μας.




Χρωματολόγιο Heavy Metal Silicon και Heavy Metal Silicon Effect

Αποχρώσεις με gloss, satin, μεταλλιζέ και ανάγλυφο φινίρισμα για μεταλλικές επιφάνειες.




Χρωματολόγιο - Τσιμεντοχρώματα και Βασικά

Βασικές αποχρώσεις για ανάνεωση χώρων εσωτερικά και εξωτερικά.



Χρωματολόγιο Diaxyl Plus / Lussolac

Αποχρώσεις ιδανικές ώστε να αναδείξουν κάθε ξύλινη επιφάνεια.



Χρωματολόγιο Motivo Metallico

Αποχρώσεις για ένα μοντέρνο και εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα.



Χρωματολόγιο TRENDS

Οι διεθνείς τάσεις των αποχρώσεων της χρονιάς από τους εξειδικευμένους Color Guild Colorists.



Βεντάλια υφών Plaster Finish

Με 7 διαφορετικούς συνδυασμούς υφής και κοκκομετρίας για τους σοβάδες Granikot.

Εσωτερικοί Τοίχοι

Πλαστικά Χρώματα

ALL IN 1
TOTAL
PERFORMANCE



Πλαστικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Care Eggshell

Πλαστικό χρώμα για απόλυτη προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με ματ βελουτέ (eggshell) φινιρίσμα

Πλεονεκτήματα

- 1 Ασυναγώνιστη επίδοση στην αντίσταση λεκέδων / εύκολο καθαρισμό
- 2 Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής
- 3 Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-18m²/L

30'-60'



ALL IN 1
TOTAL
PERFORMANCE



Πλαστικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Care

Πλαστικό χρώμα για απόλυτη προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με ματ φινιρίσμα

Πλεονεκτήματα

- 1 Ασυναγώνιστη επίδοση στην αντίσταση λεκέδων / εύκολο καθαρισμό
- 2 Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής
- 3 Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-18m²/L

30'-60'



Πλαστικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Vairo



Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) φινιρίσμα βασισμένο στη VAIRO Healthcare Technology. Με Αντικέες και Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση. Η σύνθεσή του βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ ενάντια στη μεταφορά των ιών και τον περιορισμό της εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων στην επιφάνειά του. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΦ: 143333/20-12-2023

Πλεονεκτήματα

1 IAC GOLD, A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

2 Αντίσταση στους λεκέδες / εύκολο καθάρισμα

3 Χρώμα με περισσότερο από 99,9% αντική δράση στις βαμμένες επιφάνειες, κατά του κορονοϊού SARS-CoV2 (3 ώρες επαφή)

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-18m²/L

30'-60'



Vitex Classic

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

Πλεονεκτήματα

1 Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα

2 Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο

3 IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα

4 Πρακτικά άοσμο

5 Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L
Βασικά 180mL 375mL 750mL
Μαύρο 180mL 375mL 750mL 3L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-18m²/L

30'-60'



Πλαστικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Eco

Κορυφαίας ποιότητας οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα. Ποσοστό των πωλήσεων υποστηρίζει τους σκοπούς του Make-A-Wish Ελλάδος



Πλεονεκτήματα

- 1** IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- 2** Εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση
- 3** Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- 4** Ιδανικό για υπνοδωμάτια και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- 5** Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-18m²/L

30'-60'



Πλαστικό Χρώμα

Motivo Metallico

Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτό χρώμα για μεταλλικό φινίρισμα

Πλεονεκτήματα

- 1** Εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα για εξαιρετικές και εύκολες τεχνοτροπίες
- 2** Για κάθε επιφάνεια, ακόμα και για ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- 3** Έτοιμο σε 3 και χρωματίζεται σε 30 αποχρώσεις

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Silver, Gold, Bronze 700mL 2,1L
Βάση Pandora 700mL 2,1L

Χαρακτηριστικά



0-10%

10-12m²/L

1-2h



Πλαστικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vito Eco Πλαστικό

Η οικολογική λύση στο πλαστικό χρώμα



Πλεονεκτήματα

- 1 Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα
- 2 Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- 3 Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- 4 Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
- 5 Ματ φινιρίσμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 9L 15L
Βάσεις W, M 1L 3L 9L

Χαρακτηριστικά



0-10%

12-14m²/L

30'-60'



Πλαστικό Χρώμα

Vista Πλαστικό

Γενικής χρήσης ματ πλαστικό χρώμα

Πλεονεκτήματα

- 1 Καλή απόδοση και καλυπτικότητα
- 2 Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- 3 Ιδανικό για συχνή επαναβαφή
- 4 Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
- 5 Ματ φινιρίσμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 9L 15L

Χαρακτηριστικά



0-10%

10-12m²/L

30'-60'



Πλαστικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vitex Kitchen and Bath

Πλαστικό χρώμα με αντιμυχλική δράση και καθαριστικό για προστασία από μύκητες



Πλεονεκτήματα

- 1 Πιστοποιημένο χρώμα για προστασία από μύκητες
- 2 Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- 3 Ιδανικό για χώρους με υγρασία και υδρατμούς όπως κουζίνα και μπάνια
- 4 Ματ φινιρίσμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 9L
 Βάσεις W 1L 3L
 Kitchen and Bath Cleaner 500mL

Χαρακτηριστικά



0-10%

12-14m²/L

30'-60'



Πλαστικό Χρώμα

Vista Υδρόχρωμα

Υδρόχρωμα



Πλεονεκτήματα

- 1 Εξαιρετική λευκότητα
- 2 Επιτρέπει στις επιφάνειες να "αναπνέουν"
- 3 Ιδανικό για κλιμακοστάσια, αποθήκες και οροφές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 9L 15L

Χαρακτηριστικά



10-20%

10-12m²/L

30'-60'



Εξωτερικοί Τοίχοι



Ακρυλικά Χρώματα
Τσιμεντοχρώματα
Έτοιμοι Σοβάδες

Ακρυλικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Acrylan MAX

NANO-ΑΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο ματ χρώμα τριυβριδικής (TRIBRID) νανοτεχνολογίας



Πλεονεκτήματα

- 1 MAX ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
- 2 MAX σταθερότητα αποχρώσεων
- 3 MAX επέκταση της σεζόν βαψίματος
- 4 MAX αντοχή και πρόσφυση
- 5 MAX αντίσταση στο λέρωμα από βροχή και ατμοσφαιρικούς ρύπους
- 6 MAX προσαρμογή στον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων
- 7 MAX διαπνοή της επιφάνειας
- 8 MINIMUM ανθρακικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής
- 9 Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- 10 Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-17m²/L

30'-60'



Ακρυλικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Acrylan

100% Ακρυλικό χρώμα

Πλεονεκτήματα

- 1 Πιστοποιημένο ψυχρό 100% ακρυλικό χρώμα
- 2 Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- 3 Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- 4 Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή
- 5 Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

15-17m²/L

30'-60'



Ακρυλικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Acrylan Elastic

Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα



Πλεονεκτήματα

- 1** Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες
- 2** 4 σε 1: βάφει, μονώνει, γεμίζει πλήρως μικρορωγμές, αναπνέει
- 3** Ιδανικό για περιοχές με ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας
- 4** Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

11-13m²/L

2-3h



Ακρυλικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Acrylan Silicon

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα

Πλεονεκτήματα

- 1** Μέγιστη αδιαβροχοποίηση και υδρατμοπερατότητα
- 2** Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ρύπους
- 3** Μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς φουσκάλες, ραγίσματα, ξεφλουδίσματα και δημιουργία μούχλας
- 4** Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- 5** Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 10L
Βάσεις W, M 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

13-15m²/L

30'-60'



Ακρυλικό Χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Vito Ακρυλικό

Η επαγγελματική λύση στο ακρυλικό χρώμα



Πλεονεκτήματα

- 1** Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- 2** Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή

- 3** Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 9L 15L
Βάσεις W, M 1L 3L 9L

Χαρακτηριστικά



0-10%

10-12m²/L

30'-60'



Ακρυλικό Χρώμα

Vista Ακρυλικό

Γενικής χρήσης ακρυλικό χρώμα

Πλεονεκτήματα

- 1** Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- 2** Ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες που χρήζουν συχνής επαναβαφής

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 9L 15L

Χαρακτηριστικά



0-10%

10-12m²/L

30'-60'





Τσιμεντόχρωμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Floorguard Hybrid PU

Ακρυλικό χρώμα δαπέδων πολυουρεθάνης βάσεως νερού

Πλεονεκτήματα

- 1 Εφαρμόζεται απευθείας σε δάπεδα από τσιμέντο / μπετόν
- 2 Για εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα χαμηλής καταπόνησης
- 3 Αντοχή στη φθορά / χημικά / καιρικές συνθήκες
- 4 Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 9,750L
 Βάσεις W, TR 750mL 3L 9,750L

Χαρακτηριστικά



5-20%

12-14m²/L

30'-60'



Τσιμεντόχρωμα

Cement Paint

Υψηλής ποιότητας Τσιμεντόχρωμα νερού

Πλεονεκτήματα

- 1 Κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικότητας τσιμεντόχρωμα
- 2 Απευθείας βαφή σε εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα, αλκαλικές επιφάνειες
- 3 Σε λευκό και 4 έτοιμες αποχρώσεις

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
 Κεραμίδι, Ατσάλι 750mL 3L 10L
 Τσιμέντο, Ανθρακί 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



8-10%

15-17m²/L

30'-60'



Τσιμεντόχρωμα

Vito Τσιμεντόχρωμα Νερού

Τσιμεντόχρωμα νερού επαγγελματικής χρήσης



Πλεονεκτήματα

- 1** Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- 2** Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή
- 3** Σε ανθρακί απόχρωση

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ανθρακί 750mL 3L 9L

Χαρακτηριστικά



8-10%

10-12m²/L

30'-60'



Τσιμεντόχρωμα

Cimentol

Υψηλής ποιότητας τσιμεντόχρωμα διαλύτου



Πλεονεκτήματα

- 1** Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- 2** Σε λευκό και σε 8 έτοιμες αποχρώσεις
- 3** Ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα σε τοίχους, τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α.

Χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 2,5L
 Σταχύ, Ώχρα 750mL
 Μολυβί, Κεραμίδι 750mL 2,5L
 Πράσινο τένις, Ανθρακίτης 750mL 2,5L



5% T300/T350

10-12m²/L

20'-40'



Ανάγλυφο επίχρυσμα

Relief

Ανάγλυφο επίχρυσμα νερού



Πλεονεκτήματα

- 1 Υψηλών αντοχών
- 2 Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- 3 Με μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό

Επιπλέον αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των βασικών χρωμάτων της VITEX

Χαρακτηριστικά



χωρίς αραίωση
5-10%

για λεπτότερο μπιμπίκι



1-1,5m²/L



30'-60'



Σοβάς

Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Acrylic

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικός ινοπλισμένος σοβάς

Πλεονεκτήματα

- 1 Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- 2 Για προστασία και διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
- 3 Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα 5 kg 25kg
 Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα 25kg
 Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα 25kg

Χαρακτηριστικά



0-2%

1,4-3,2 Kg/m²

4-6 h



Σοβάς

Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Silicone

Σιλικονούχος ινοπλισμένος σοβάς

Πλεονεκτήματα

- 1 Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- 2 Ιδανικός για περιοχές με υψηλή υγρασία και περιβαλλοντική ρύπανση
- 3 Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
- 4 Με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-sI, d0

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα 5 kg 25kg
 Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα 25kg
 Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα 25kg

Χαρακτηριστικά



0-2%

1,4-3,2 Kg/m²

4-6 h



Σοβάς

Σε χιλιάδες αποχρώσεις



Granikot Fire Resistant

Μη αναφλέξιμος ακρυλικός σοβάς με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-sI, d0



Πλεονεκτήματα

- 1 Είναι εξαιρετικά συμπαγής
- 2 Έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- 3 Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό, Βάση W & Βάση TR Flat φινίρισμα 25kg

Χαρακτηριστικά



0-2%

1,7-3,2 Kg/m²

4-6 h



Ακρυλικό χρώμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Granikot Refresh

Πολύ υψηλών αντοχών ματ Nano-Ακρυλικό χρώμα τριυβριδικής νανοτεχνολογίας (TRIBRID NANO TECHNOLOGY: Silica - Acrylic - Silicone) για ανανέωση επιφανειών εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πλεονεκτήματα

- 1 Δεν επηρεάζει την υφή του σοβά
- 2 Προσαρμογή στον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων
- 3 Επέκταση της σεζόν βαψίματος
- 4 Αντοχή και πρόσφυση
- 5 Αντίσταση στο λέρωμα από βροχή και ατμοσφαιρικούς ρύπους
- 6 Σταθερότητα αποχρώσεων



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L
Βάσεις W, M, TR 1L, 3L, 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

13-17m²/L

1-2h



Αστάρι

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Granikot Primer

Ανάγλυφο ακρυλικό αστάρι



Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες
- 2 Ιδανικό πριν την εφαρμογή Granikot Acrylic και Silicone για μέγιστη καλυπτικότητα και πρόσφυση

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό & Βάση 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-3%

10-12m²/L

45'



Σοβάς

Σε HD αποχρώσεις

Granikot Linea

Πολύ καλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς



Πλεονεκτήματα

- 1 Με πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα
- 2 Εξαιρετικά συμπαγής
- 3 Με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-sI, d0
- 4 Πολύ καλές προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία

*Εξαιρούνται οι αποχρώσεις:
0081, 0508, 0704, 0143, 0514,
1019, 0381, 0535, 1061, 0424,
0556, 1095

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 5 kg 25kg
Βάση W Flat φινιρίσμα 5 kg 25kg

Χαρακτηριστικά



0-2%

1,7-2,5m²/L

4-6h



Σύστημα Στεγάνωσης Ταρατσών



Το ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα στεγάνωσης ταρατσών για περισσότερα από 10 χρόνια προστασία

Βήμα 1ο Προετοιμασία



Elastomeric Putty

Ελαστομερής ακρυλικός στόκος

- 1** Ιδανικός για ρωγμές έως 1 cm
- 2** Συρρικνώνεται ελάχιστα
- 3** Μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις & Συσκευασίες
Γκρι 400gr 800gr 4kg



HyPOxy Primer

Εποξειδικό αστάρι νερού Δύο Συστατικών

- 1** Ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες σε παλιές μονώσεις ταρατσών
- 2** Άριστη πρόσφυση
- 3** Εξαιρετικές αντοχές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες
Διάφανο 1L 3L 10L



HyRoof Hybrid PU Primer

Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης

- 1** Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- 2** Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφατικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
- 3** Ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

Αποχρώσεις & Συσκευασίες
Ημιδιαφανές 5L 15L

Βήμα 2ο Οπλισμός



Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof

- 1 Για ενίσχυση σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές

Συσκευασίες

Ρολά 10cm x 100m 30cm x 100m



Ενισχυμένος Πολυεστερικός Οπλισμός HyRoof

- 1 Άψογη προσαρμογή και εμποτισμός

Συσκευασίες

Ρολά 1m x 100m

Βήμα 3ο Τελική Επίστρωση




HyRoof Hybrid PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών

- 1 Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης - Cool Paint
- 2 Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας
- 3 Εύκολη και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
- 4 Με πάνω από 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L



Στεγανωτικό

HyRoof Hybrid PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρτσών πιστοποιημένο για περισσότερο από 10 χρόνια προστασία



Πλεονεκτήματα

- 1 Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της υγρασίας
- 2 Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης
- 3 Με 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις
- 4 Εύκολο και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
- 5 Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



1 m²/L



2-3 h



Αστάρι

HyProxy Primer

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι Νερού Δύο Συστατικών, με εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες, μωσαϊκά, παλιές μονώσεις, τσιμέντο, κλπ.

Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες προσφέροντας εξαιρετικές αντοχές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Διαφανές 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά



8-10 m²/L




6-8 h



Αστάρι

HyRoof Hybrid PU Primer

Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης



Πλεονεκτήματα

- 1** Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- 2** Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφατικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
- 3** Ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ημιδιαφανές 5L 15L

Χαρακτηριστικά

10-12 m²/L

45'



Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof

Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές.

Πολλό 10cm x 100m | 30cm x 100m

Ενισχυμένος Πολυεστερικός Οπλισμός HyRoof

Πολυεστερικός οπλισμός 50 gr/m² για ενίσχυση του επαλειπτικού υλικού σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές.

Πολλό 1m x 100m

Στεγανωτικό

Vitacryl Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης



Πλεονεκτήματα

- 1** Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- 2** Μεγάλη ελαστικότητα
- 3** Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
- 4** Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό και Κεραμιδί 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-10%

3m² /L

2-3h



Μεταλλικές Επιφάνειες

Ντουκοχρώματα

Ντουκόχρωμα

Verolac

Κορυφαίας ποιότητας γυαλιστερό ντουκόχρωμα



Πλεονεκτήματα

- 1 Άριστο αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- 2 Μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα
- 3 Γυαλιστερό φινιρίσμα και αποχρώσεις που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό, Μαύρο 180mL 375mL 750mL 2,5L 5L
 42 έτοιμες αποχρώσεις 180mL 375mL 750mL 2,5L 5L
 Μαύρο Mat 180mL 375mL 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά

 5% T300/T350

 14-16m²/L

 2-3h


Ντουκόχρωμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών

Πλεονεκτήματα

- 1 Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- 2 Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- 3 Κορυφαία σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή
- 4 Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Gloss/ Satin Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσιό 750mL 2,5L
 Metalize Gold, Silver, Bronze 180mL 750mL
 Βάσεις W & TR Gloss & Satin 750mL 2,250L

Χαρακτηριστικά

 5% T300/T350

 14-16m²/L

 2-3h



Ντουκόχρωμα

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Heavy Metal Silicon Effect

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών με ανάγλυφη υφή

Πλεονεκτήματα

- 1 Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- 2 Για ιδιαίτερο διακοσμητικό φινίρισμα
- 3 Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- 4 Χρωματίζεται σε 20 αποχρώσεις

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Graphite 750mL 2,5L
Βάση Graphite 750mL 2,25L

Χαρακτηριστικά



5% -15% T300/T350

7-9m²/L

2-3h



Βερνίκι

Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλής αντοχής σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό φινίρισμα με extra UV προστασία. Διαθέτει υψηλή σκληρότητα και γυαλάδα αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες

Πλεονεκτήματα

- 1 Δυνατότητα ματ φινιρίσματος σε διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες
- 2 Ιδανικό για τη συντήρηση της εικόνας του rusty effect

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο
Gloss / Satin / Mat 750mL

Χαρακτηριστικά



5% T300/350

14-16m²/L

3-4h



Ντουκόχρωμα



Direct-3 in 1

Γυαλιστερό χρώμα μετάλλων απευθείας πάνω στη σκουριά

Πλεονεκτήματα

- 1** Υψηλής ποιότητας γυαλιστερό και ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα
- 2** Απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς αντισκωριακό αστάρι

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

9 έτοιμες αποχρώσεις 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



0-15% T350



4-8m² /L



30-60'



Ντουκόχρωμα



Martelite

Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες

Πλεονεκτήματα

- 1** Άριστο σφυρήλατο φινίρισμα και προστασία κάθε μεταλλικής επιφάνειας

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

11 έτοιμες αποχρώσεις 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



5% T350



8-10m² /L



30-60'



Ντουκόχρωμα



Chassis Coat

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα για σασί αυτοκινήτων

Πλεονεκτήματα

- 1** Ειδικό για σασί αυτοκινήτων και καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες
- 2** Ταχυστέγνωτο με εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή και το πλύσιμο
- 3** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντισκωριακό υπόστρωμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Μαύρο, Γκρι 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



5% T300/350



12-14m²/L



1-2h



Ντουκόχρωμα



Syntol Super

Ντουκόχρωμα αμαξωμάτων και μηχανημάτων

Πλεονεκτήματα

- 1** Υψηλή αντοχή και ελαστικότητα
- 2** Αποχρώσεις αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο
- 3** Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών

Συσκευασίες

38 έτοιμες αποχρώσεις 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



5% T300/350



14-16m²/L



2-3h



Διαλυτικό

Hardener

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα



Πλεονεκτήματα

- 1** Αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του χρώματος
- 2** Μειώνει το χρόνο στεγνώματος

Συσκευασίες

375mL 750mL

Χαρακτηριστικά



Ξύλινες Επιφάνειες

Ριπολίνες
Βερνίκια

Ριπολίνη

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Aquavit Eco

Κορυφαίας ποιότητας ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

Πλεονεκτήματα

- 1 IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- 2 Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένη με πολυουρεθάνη
- 3 Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- 4 Κατάλληλη για έπιπλα και παιχνίδια, για χώρους υγιεινομικού ενδιαφέροντος και υψηλής διέλευσης
- 5 Με ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινιρίσμα
- 6 Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό Gloss, Satin & Mat 750mL 2,5L
Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat 750mL 2,250L

Χαρακτηριστικά



5-15%

12-15m²/L

1-2h



Ριπολίνη

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Platinum PU

Κορυφαίας ποιότητας ριπολίνη διαλύτου πολυουρεθάνης

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- 2 Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
- 3 Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες
- 4 Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και στο πλύσιμο



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό Gloss, Satin & Mat 750mL 2,5L
Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat 750mL 2,250L

Χαρακτηριστικά



2% T300/350

16-18m²/L

3-4h



Βερνίκι Εμποτισμού

Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολυουρεθάνης διαλύτου και νερού

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένο με πολυουρεθάνη
- 2 Με ειδικά φίλτρα UV για μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- 4 Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένω επιτρέποντας συγχρόνως να διαπνέει



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά

12-16m² / L

2-3h



Συντηρητικό

Diaxyl Extra +

Άχρωμο συντηρητικό ξύλου νερού για επιφάνειες όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, έπιπλα κήπου, πέργολες, φράχτες κ.ά.

Πλεονεκτήματα

- 1 Κατάλληλο για εφαρμογή τελικής επίστρωσης με προϊόντα βάσεως νερού και διαλύτη
- 2 Κατάλληλο για επαγγελματίες χρήστες και ευρύ κοινό



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο 750mL, 2,5L

Χαρακτηριστικά

10m² / L

24h



Βερνίκι

Lussolac Διαλύτου

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης



Πλεονεκτήματα

- 1** Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- 2** Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο Gloss, Satin & Mat 180mL 750mL 2,5L
 II έτοιμες αποχρώσεις, Gloss 180mL 750mL

Χαρακτηριστικά



3% T300/T350



3-4h

12-16m²/L

Βερνίκι

Lussolac Νερού

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης



Πλεονεκτήματα

- 1** Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- 2** Πιστοποιημένο κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια
- 3** Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο και σε 30 αποχρώσεις από το Σύστημα
 Χρωματισμού της Vitex σε gloss φινίρισμα 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



0-10%

12-14m²/L

1-2h



Λάδι εμποτισμού

Teak Oil

Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα



Πλεονεκτήματα

- 1** Λάδι εμποτισμού από μείγμα φυσικών, τροποποιημένων ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί
- 2** Φρεσκάρει, συντηρεί και προστατεύει τα σκληρά ξύλα από έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο 750mL

Χαρακτηριστικά



Χωρίς αραίωση

12-16m²/L

2-3h



Βερνίκι

Marelac διαλύτου

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνη

Πλεονεκτήματα

- 1** Ιδανικό για κόττερα, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, κ.α.
- 2** Προσφέρει μέγιστη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τις έντονες καιρικές συνθήκες με φίλτρα UV και HALS φωτοσταθεροποιητές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο Gloss 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



5% T300/T350

14-16m²/L

3-4h



Βερνίκι

Marelac Νερού

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνης



Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για κότρες, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, κ.α.
- 2 Υδροαπωθητικό, ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενισχυμένο με φίλτρα UV και HALS φωτοσταθεροποιητές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο Gloss 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



0-10%

10-12m² /L

1-2h



Βερνίκι εμποτισμού

Delac

Βερνίκι εμποτισμού πέτρας

Πλεονεκτήματα

- 1 Βερνίκι εμποτισμού πέτρας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
- 2 Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας και προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Άχρωμο 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



Χωρίς αραίωση

10-12m² /L

1-2h



Προετοιμασία Επιφανειών

Αστάρια

Αστάρι

Acrylan Unco Eco

Οικολογικό Σιλικονούχο Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι Νερού



Πλεονεκτήματα

- 1** IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- 2** Μέγιστη διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες
- 3** Ιδανικό για κάθε επιφάνεια πριν τη βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα
- 4** Πιστοποιημένο οικολογικό και ελαφρώς χρωματισμένο

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ημιδιαφανές 1L 5L 15L

Χαρακτηριστικά



0-100%
ανάλογα την
απορροφητικότητα
του υποστρώματος



14-18m²/L



45'



Αστάρι

Durovit

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου



Πλεονεκτήματα

- 1** Αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί κάθε επιφάνεια πριν την τελική βαφή
- 2** Μεγάλη αντοχή στην υγρασία επιτρέποντας τη διαπνοή των επιφανειών

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Διαφανές 1L 5L 15L

Χαρακτηριστικά



30-100% T300



14-16m²/L



60'



Αστάρι

Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%

100% ακρυλικό αστάρι νερού

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εξαιρετική πρόσφυση εσωτερικών επιφανειών
- 2 Υψηλή απόδοση και φιλική στο χρήστη εφαρμογή
- 3 Μεγάλη αραίωση 3-4 μέρη νερό - 1 μέρος αστάρι



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ημιδιαφανές 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



300-400%

18-20m²/L

15-30'



Αστάρι

HyPoxy Primer

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι Νερού Δύο Συστατικών με εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες, μωσαϊκά, παλιές μονώσεις, τσιμέντο, κλπ.

Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες προσφέροντας εξαιρετικές αντοχές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Διαφανές 1L 3L 10L

Χαρακτηριστικά

6-8m²/L

6-8h



Αστάρι

Σε χιλιάδες αποχρώσεις

Grip 360 Primer

Υδατοδιαλυτό αστάρι πολύ-πρόσφυσης ενός συστατικού, με βάση τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες, για δύσκολες επιφάνειες.



Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για δύσκολες επιφάνειες (γυαλί, PVC, αλουμίνιο, μελαμίνη, mdf, πλακάκια μπάνιου, κεραμικά, χαλκό)
- 4 Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό και λευκή βάση σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



5-15%

12-15m²/L

30-60'



Αστάρι

Blanco Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό λευκό ακρυλικό αστάρι νερού μονωτικό λεκέδων



Πλεονεκτήματα

- 1 Πολύ καλυπτικό για λεκέδες (κάπνα, νικοτίνη, κιτρινίλες κ.α.) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- 2 Ιδανικό για έντονη αλλαγή απόχρωσης
- 3 Κατάλληλο πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτών χρωμάτων

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



5-15%

11-13m²/L

30-60'



Αστάρι

Gypsum Board Primer

Γεμιστικό αστάρι γυψοσανιδών νερού



Πλεονεκτήματα

- 1 Με υψηλή γεμιστική ικανότητα καλύπτει πλήρως τις ανομοιομορφίες των υλικών της κατασκευής
- 4 Άψογο φινίρισμα με μία στρώση

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 3L 10L

Χαρακτηριστικά



5-15%

12-14m²/L

30-60'



Αστάρι

Vitosin

Λευκό μονωτικό αστάρι διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1 Μονώνει άριστα εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- 2 Καλύπτει άριστα, κάπνα, νικοτίνη, μούχλα, καυσάεργια και άλλους δύσκολους λεκέδες
- 3 Μεγάλη αντοχή σε υδρατμούς και μούχλα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



30-100%

8-10m²/L

60'



Αστάρια

Velatura Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού



Πλεονεκτήματα

- 1** IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- 2** Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο και μεταλλικές επιφάνειες
- 3** Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- 4** Καλύπτει και γεμίζει βελτιστοποιώντας το τελικό φινιρίσμα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



5-15%



11-14m²/L



30-60'



Αστάρια

Velatura

Αστάρι βερνικοχρωμάτων διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1** Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες
- 2** Άριστη καλυπτικότητα και εργασιμότητα
- 3** Εύκολο τρίψιμο
- 4** Επαναβάφεται με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτη

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 375mL 750mL 2,5L 5L

Χαρακτηριστικά



3% T300/T350



16-18m²/L



2-3h



Αστάρι

Metal Primer

Αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1 Υψηλής απόδοσης και μεγάλης καλυπτικότητας
- 2 Άριστη εργασιμότητα και εύκολο τρίψιμο



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό, Γκρι 375mL 750mL 2,5L 5L 10L

Χαρακτηριστικά



5% T300/T350

16-18m²/L

45-60'



Αστάρι

Anti-Rust Primer

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1 Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- 2 Ταχυστέγνωτο με μεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Καφέ, Γκρι 375mL 750mL 2,5L 5L

Χαρακτηριστικά



5% T300/T350

12-14m²/L

45-60'



Αστάρι

Minio

Αντιοξειδωτικό αστάρι προστασίας κατά της σκουριάς διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1 Για την μέγιστη προστασία κατά της οξείδωσης
- 2 Δεν περιέχει μόλυβδο



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Πορτοκαλί 375mL 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά

 5% T300/T350  12-14m²/L  45-60'   

Αστάρι

Galvanize

Αστάρι για ψυχρό γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές, σε βιομηχανικό περιβάλλον και παραθαλάσσιες περιοχές
- 2 Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Γκρι 375mL 750mL

Χαρακτηριστικά

 5% T350  7-9m²/L  45-60'   

Αστάρι

Glossy Surfaces Primer

Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών διαλύτου



Πλεονεκτήματα

- 1** Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κ.α.
- 2** Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Γκρι 750mL 2,5L

Χαρακτηριστικά



0-3% T350

12-14m²/L

45-60'



Αστάρι

Wash Primer

Αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1** Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ, λαμαρίνες, πολυεστέρα, γυαλί και ανοξείδωτα μέταλλα
- 2** Για ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Κίτρινο 820mL

Χαρακτηριστικά



Χωρίς αραίωση

10-12m²/L

45-60'




ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Τώρα, παραγωγή Δομικών Κονιαμάτων
από τον «Χρωμόπυργο».

Η νέα εποχή Vitex στις
οικοδομικές λύσεις ξεκινά!

ΕΙΚΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΧΡΩΜΟΠΥΡΓΟ

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟ QR



210.5589.400 | vitex.gr



Δομικές Εφαρμογές



Στόκοι
Σιλικόνες
Χαλαζιακό Αστάρι

Στόκος



Visto Ready Fine

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 5kg 18kg

Χαρακτηριστικά



1m²/Kg



2-3h



Στόκος

Visto Ready Smooth

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν για έντονο φωτισμό ή τεχνοτροπίες



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 5kg 18kg

Χαρακτηριστικά



1m²/Kg



2-3h





Στόκος

Visto

Παρετίνη

Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανική για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 5kg 20kg

Χαρακτηριστικά



30-35%

1m²/Kg

4-5h



Στόκος

Acrylic Putty

Ακρυλικός στόκος

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο
- 2 Υψηλές αντοχές σε υγρασία και αλκαλικότητα



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 400g 800g 5kg

Χαρακτηριστικά

2-3m²/Kg


30'



Στόκος

Elastomeric Putty

Ελαστομερής στόκος



Πλεονεκτήματα

- 1** Για ρωγμές μέχρι 1 cm σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, ξύλο, γυψοσανίδες
- 2** Δε ρηγματώνεται

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Γκρι 400g 800g 4kg

Χαρακτηριστικά

1,5-2,5m²/Kg

3-6h



Light Acrylic Putty

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος



Πλεονεκτήματα

- 1** Για μεγάλες ρωγμές και τρύπες σε εσωτερικούς τοίχους, γυψοσανίδες και οροφές
- 2** Δεν συρρικνώνεται και στεγνώνει γρήγορα

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 750ml

Χαρακτηριστικά



5-15'





Στόκος

Silacryl Στόκος

Βαφόμενος ακρυλικός αρμόστοκος

Πλεονεκτήματα

- 1 Για εσωτερικές και εξωτερικές ενώσεις, αρμούς, χαραμάδες και ρωγμές
- 2 Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό 280mL

Χαρακτηριστικά



Σιλικόνη

Silomer 100 - Σιλικόνη

Αντιμυκηλική σιλικόνη

Πλεονεκτήματα

- 1 Συγκόλληση και στεγανοποίηση τζαμιών, αλουμινίων, πλακιδίων και μπανιέρων
- 2 Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και το νερό



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Διαφανής και λευκή 280mL

Χαρακτηριστικά



Αστάρι

XBond

Χαλαζιακό Αστάρι Ισχυρής Πρόσφυσης Πολλαπλών Χρήσεων



Πλεονεκτήματα

- 1 Δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση πριν την εφαρμογή πλακιδίων, στόκου σπατουλαρίσματος, πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής θερμοπρόσοψης, κτλ. για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ανοιχτό γκρι 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0

8-12 m²/L

2-3h



Αστάρι

Superbond Primer

Χαλαζιακό αστάρι νερού



Πλεονεκτήματα

- 1 Ιδανικό για λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες
- 2 Δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής θερμομόνωσης, σοβά, στόκου σπατουλαρίσματος, πλακιδίων κ.τλ. για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- 3 Έτοιμο προς χρήση
- 4 Άριστη εφαρμογή πάνω σε τσιμέντο, πλακάκια, μέταλλο, σοβά κ.α.

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ανοιχτό κεραμιδί 750mL 3L 10L

Χαρακτηριστικά



0-5%

8-12 m²/L

2-3h



Ειδικές Εφαρμογές



Χρώμα πισίνας

Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2 συστατικών διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1 Ειδικό για πισίνες
- 2 Εξαιρετική αντοχή στο νερό, το χλώριο και τα χημικά της πισίνας
- 3 Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία



Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό, Γαλάζιο (Gloss) 3.5L

Χαρακτηριστικά

 5% Epoxy Thinner
  8-10 m²/L
  1-2h
 



Διαλυτικό

Epoxy Thinner

Διαλυτικό για το εποξειδικό χρώμα πισίνας Pool Paint αλλά και όλα τα εποξειδικά χρώματα



Συσκευασίες

750mL

Χαρακτηριστικά






Χρώμα διαγράμμισης

Road Marking Paint

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεων διαλύτου



Πλεονεκτήματα

- 1** Ειδικό για διαγράμμιση οδών parking και γηπέδων
- 2** Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο
- 3** Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Λευκό, Κίτρινο 750mL 2,5L 25kg

Χαρακτηριστικά



5-10% T350 / T400

1-4 m²/L

10-20'



Χρώμα αλουμινίου

Silver

Χρώμα αλουμινίου για θερμοκρασίες έως 200οC διαλύτου

Πλεονεκτήματα

- 1** Ιδανικά για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές

Αποχρώσεις & Συσκευασίες

Ασημί 180mL 375mL 750mL

Χαρακτηριστικά



Χωρίς αραίωση

12-14 m²/L

2-3h



Διαλυτικό

Paint Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών



Πλεονεκτήματα

- 1 Αφαιρεί παλιά χρώματα χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια
- 2 Χωρίς διχλωρομεθάνιο

Συσκευασίες

375mL 750mL

Χαρακτηριστικά

2-4 m²/L

15-40'



Διαλυτικό

Διαλυτικό Πινέλου T-300

Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων ενός συστατικού



Συσκευασίες

375mL 750mL 5L 15L

Χαρακτηριστικά



Διαλυτικό

Διαλυτικό Πιστολιού T-350

Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης για την αραίωση βερνικοχρωμάτων ενός ή δύο συστατικών



Συσκευασίες

375mL 750mL 5L 15L

Χαρακτηριστικά



Διαλυτικό

Διαλυτικό Νίτρου T-400

Διαλυτικό πιστολιού για την αραίωση όλων των βερνικιών, χρωμάτων και ασταριών



Συσκευασίες

750mL 5L 15L

Χαρακτηριστικά



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Vitex Care / Vitex Care Eggshell

Πλαστικό χρώμα για απόλυτη προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με ματ ή βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα. Διαθέτει ECO-EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση προϊόντος).



Vitex Vairo

Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα, με αντικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση.



Vitex Classic

Το κορυφαίο ματ πλαστικό χρώμα, ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα.



Delac

Ακρυλικό διαφάνες βερνίκι εμποτισμού πέτρας. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της πέτρας και την προστατεύει από υγρασία και λεκέδες.



HyRoof Hybrid PU



HyPoxy Primer

Σύστημα μόνωσης ταρτασών με υβριδικό αστάρι και οπλισμό. Περισσότερο από 10 χρόνια προστασία.*

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες και υγρά ασφαλτικά για προστασία παλιών και νέων κατασκευών, από τα θεμέλια έως την οροφή!*



Grip 360

Αστάρι πολυ-πρόσφυσης νερού για αυξημένη αγκύρωση σε δύσκολες απορροφητικές και μη επιφάνειες.



Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλών αντοχών για μακροχρόνια προστασία των μεταλλικών επιφανειών και «rusty effect».

*Τα προϊόντα επιδοτούνται
από τα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»




ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο σύστημα
θερμομόνωσης που βελτιώνει την
Ενεργειακή Κλάση του κτιρίου και
μειώνει το κόστος συντήρησης.
Λύση 3 σε 1: Θερμομόνωση -
Εξωτερικός σοβάς -
Απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων!*



**Granikot
Acrylic Plaster**



**Granikot
Silicone Plaster**



**Granikot
Linea**



**Granikot
Fire Resistant**

Σοβάδες της σειράς Granikot ακρυλικής
ή σιλικονούχας σύστασης και Nano-
Ακρυλικό χρώμα ειδικό για ανανέωση
επιφανειών εξωτερικής θερμομόνωσης,
υψηλής αντοχής στις καιρικές μεταβολές
και στις μηχανικές καταπονήσεις.



**Granikot
Refresh**



Acrylan Max

Πολύ υψηλών αντοχών
Nano-Ακρυλικό ματ χρώμα.



Aquavit PU Eco

Οικολογική ριπολίνη νερού
πολυουρεθάνης για εσωτερική
και εξωτερική χρήση.



Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο
ντουκόχρωμα υψηλής
αντοχής και σκληρότητας.
Χρωματίζεται σε χιλιάδες
αποχρώσεις.



Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου
πολυουρεθάνης, με φίλτρα
UV, για εξωτερική και
εσωτερική χρήση.



Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα
πισίνας δύο
συστατικών.



**Τεχνική Υποστήριξη
& Επικοινωνία**

**210.5589.400
customercare@vitex.gr**

**Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-15:00
Δεν εξυπηρετεί παραγγελίες**